


คัตเตอร์ตัดท่อสำหรับงานหนัก Heavy-Duty Pipe Cutters

- ตัดท่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
- มีด้ามจับขนาดใหญ่ และก้านยาวเป็นพิเศษทำให้จับถนัดมือและเพิ่มแรงในการตัดท่อ
- สามารถเปลี่ยนคัตเตอร์ เป็นแบบ 3 ใบตัดได้โดยการเปลี่ยนลูกกลิ้ง



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.		
1-A	32810	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-514	1/8-1 1/4	3-32	3.0	10,330.-
2-A	32820	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-514	1/8-2	3-50	3.2	10,330.-
3-S	32830	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-515	1-3	25-75	6.9	16,810.-
4-S	32840	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-515	2-4	50-100	8.2	28,180.-
6-S	32850	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-367	4-6	100-150	10.0	40,410.-

คัตเตอร์ตัดท่อแบบ 4 ใบตัด 4-Wheel Pipe Cutters

- เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่เพียงพอในการหมุนคัตเตอร์ไปโดยรอบได้
- รุ่น 42-A มีด้ามจับสั้น สำหรับใช้ในบริเวณแคบสามารถหมุนคัตเตอร์ได้ 130 องศา
- รุ่น 44-S มีด้ามจับ 2 ด้าน เพื่อให้สามารถตัดท่อที่มีขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นด้วยการจับ 2 ข้าง



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.		
42-A	32870	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-3	3/4-2	20-50	3.1	12,210.-
44-S	32880	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-229	2 1/2-4	60-100	9.1	32,110.-

คัตเตอร์ตัดท่อแบบลูกกลิ้งขนาดใหญ่ Wide-Roll Pipe Cutters

- ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ร่วมกับมอเตอร์ขับเคลื่อน
- ลูกกลิ้งขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่ในการรองรับท่อ



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.		
202	32895	คัตเตอร์ตัดท่อ+ลูกคัตเตอร์ F-514	1/8-2	3-50	3.5	12,110.-

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID

คัตเตอร์ตัดท่อแบบสายคล้องตัว Hinged Pipe Cutters

- ออกแบบมาเพื่อใช้ตัดท่อในที่แคบ ตัดท่อตั้งแต่ ขนาด 2"-12"
- คัตเตอร์รุ่น S เป็นคัตเตอร์ที่มีน้ำหนักคัตเตอร์รุ่นคอมแพคพิเศษ ทำให้ตัดเร็วขึ้นถึง 40%
- เฉพาะคัตเตอร์รุ่น 466, 472 และ 468 จะมีด้ามไม้ 2 ด้าม เพื่อตัดท่อใหญ่



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้ตัดท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.		
424-S	73162	สำหรับท่อเหล็กหล่อ	2-4	50-100	6.0	42,650.-
424-CI	74227	สำหรับท่อเหล็กหล่อเหนียว	2-4	50-100	6.0	42,650.-
466-S	83080	สำหรับท่อเหล็ก	4-6	100-150	13.0	56,040.-
466-HWS	83085	สำหรับท่อเหล็กหนา	4-6	100-150	13.0	62,370.-
466-CI	74685	สำหรับท่อเหล็กหล่อเหนียว	4-6	100-150	13.0	56,520.-
468-S	83145	สำหรับท่อเหล็ก	6-8	150-200	15.0	70,920.-
468-HWS	83150	สำหรับท่อเหล็กหนา	6-8	150-200	15.2	81,470.-
468-CI	74700	สำหรับท่อเหล็กหล่อเหนียว	6-8	150-200	15.2	76,570.-
472-S	83165	สำหรับท่อเหล็ก	8-12	200-300	19.0	92,040.-
472-HWS	83170	สำหรับท่อเหล็กหนา	8-12	200-300	19.1	99,140.-
472-CI	74710	สำหรับท่อเหล็กหล่อเหนียว	8-12	200-300	19.1	97,640.-

คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต Soil Pipe Cutter

คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต รุ่น 226 : เหมาะสำหรับตัดท่อปูนแบบกึ่งมีหัวต่อ (Hub) และไม่มีหัวต่อ (No-Hub) สำหรับตัดท่อเหล็ก, ท่อกอนกรีตหรือท่อดินเหนียวที่มีพื้นที่จำกัด หรือ บริเวณที่ตัดกำแพง

คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต รุ่น 246 : เหมาะสำหรับตัดท่อดินเหนียว, ท่อเหล็กหล่อ หรือ ท่อปูน สะดวกในการใช้ในที่แคบ มีแผ่นกันที่ด้ามจับ ป้องกันมือสั่นไถล เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต รุ่น 228 : เหมาะสำหรับท่อรูปตัว Y, ตัว T, ท่องอและท่อตรง สามารถใช้ได้กับท่อที่อยู่แนวตั้ง และท่อที่เดินบนเพดาน



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้จับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.		
226	69982	คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต	1 1/2-6	50-150	8.2	37,490.-
246	32900	คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต	1 1/2-6	50-150	11.3	41,550.-
228	32905	คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต	1 1/2-8	50-200	10.3	45,750.-
276	74207	คัตเตอร์ตัดท่อกอนกรีต	1 1/2-6	50-150	11.7	32,760.-
-	33665	อะไหล่สำหรับคัตเตอร์ 206, 226, 276	-	-	3.5	2,710.-
-	34570	อะไหล่สำหรับคัตเตอร์ 246	-	-	3.5	3,480.-

ประแจแรงบิด Torque Wrench

ประแจแรงบิด รุ่น 902 ขนาด 5/16" ที่แรงบิด 60 นิวตันเมตร

ประแจแรงบิด รุ่น 904 ขนาด 3/8" ที่แรงบิด 80 นิวตันเมตร



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	แรงบิด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิวตันเมตร	นิวตันเมตร		
902	**31410	ประแจแรงบิดสำหรับท่อไม่มีหัวต่อ	60	7.0	0.2	2,770.-
904	**14988	ประแจแรงบิดสำหรับท่อไม่มีหัวต่อ	80	9.0	0.2	3,090.-

ลูกคัดเตอร์ Cutter Wheels



รุ่น คัตเตอร์		รุ่น คัตเตอร์	รุ่น คัตเตอร์	รุ่น คัตเตอร์		รุ่น คัตเตอร์																										วัสดุที่ตัดได้		ราคา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า				รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น	รหัส สินค้า	รุ่น

● ลูกคัดเตอร์ที่ตัดมากับคัดเตอร์

▲ ลูกคัดเตอร์ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามวัสดุที่จะไปตัด

** สินค้าที่ไม่ทำสต็อก

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID

รีมเมอร์คว้านรูท่อ Pipe Reamers

- รุ่น 2-5 ลักษณะคมแบบเกลียว ช่วยเร่งให้คว้านเข้าไปในท่อได้รวดเร็วขึ้น
- รุ่น 2 และ 3 ลักษณะคมแบบตรง เหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน (Power drive)
- รุ่น 254 ลักษณะคมแบบตัด ด้านในท่อกว้าง สามารถถอดกรวยมาลับคมได้



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้กับท่อขนาด		น้ำหนัก (กก.)	ราคา	อะไหล่กรวย รีมเมอร์	ราคา
			นิ้ว	มม.				
2-5	34955	รีมเมอร์คว้านรูท่อ แบบกรวย	1/4-2	6-50	3.3	16,590.-	35020	11,040.-
2	34945	รีมเมอร์คว้านรูท่อ แบบคมตรง	1/8-2	3-50	3.2	14,200.-	34975	8,050.-
3	34950	รีมเมอร์คว้านรูท่อ แบบคมตรง	3/8-3	9-75	5.2	28,820.-	35090	23,290.-
254	34960	รีมเมอร์คว้านรูท่อ แบบกรวยตัด	2 1/2-4	62-100	6.4	29,560.-	35135	24,540.-

ดอกถอนเกลียว Pipe Extractors

- สำหรับใช้ถอนเกลียวที่หักติดอยู่ปลายท่อ หรือในส่วนประกอบต่างๆ ของท่อ
- มีขนาดของดอกสว่านระบุไว้ที่ก้นเกลียวแต่ละตัว เพื่อเทียบขนาดท่อกับขนาดดอกสว่าน



รุ่น	รหัสสินค้า	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา	รุ่น	รหัสสินค้า	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา	ขนาดท่อ		ความยาว		ใช้กับดอกสว่าน	
								นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
80	35595	21	795.-	-	-	-	-	1/8	3	2 1/4	56	1/4	6
81	35600	43	845.-	-	-	-	-	1/4	6	2 1/2	62	3/8	9
82	35605	61	850.-	-	-	-	-	3/8	10	2 3/4	69	1/2	12
83	35610	113	1,010.-	83E	35640	113	4,250.-	1/2	12	3	75	5/8	16
84	35615	213	1,220.-	84E	35645	213	6,580.-	3/4	20	3 1/4	81	1 3/16	20
85	35620	354	1,790.-	85E	35650	354	7,430.-	1	25	3 1/2	87	1 1/16	26
86	35625	567	2,830.-	86E	35655	567	7,510.-	1 1/4	32	3 3/4	94	1 3/8	34
87	35630	737	3,460.-	87E	35660	737	9,230.-	1 1/2	40	4	100	1 9/16	39
89	35635	1417	6,660.-	89E	35665	1417	14,160.-	2	50	4 1/2	112	2 1/16	52

ดอกถอนเกลียว-ชุด (Pipe Extractors Sets)

รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้กับท่อขนาด		ประกอบด้วย	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
		นิ้ว	มม.			
880	35670	1/8-1/2	3-12	ดอกถอนเกลียว # 80,81,82,83	227	3,050.-
881	35675	1/4-3/4	6-20	ดอกถอนเกลียว # 81,82,83,84	454	3,340.-
882	35680	1/4-1	6-25	ดอกถอนเกลียว # 81,82,83,84,85	794	4,620.-
883	35685	1/8-1	3-25	ดอกถอนเกลียว # 80,81,82,83,84,85	794	5,620.-

ดอกตัดแบบใช้มือ

Pipe Tapes: Hand use only

- ทำจากเหล็กอัลลอยด์ ใช้สำหรับเกลียวขวาท่านั้น
- เหมาะสำหรับการใช้กับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
- ทุกรุ่นเป็นเกลียวเพอร์ 3/4" ต่อฟุต (เกลียว NPT)



รุ่น	รหัสสินค้า	ขนาด ดอกสว่าน	ใช้กับดอกสว่าน		เกลียว (ต่อนิ้ว)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
E-5112	35815	21/64	1/8	3	27	0.03	835.-
E-5113	35820	7/16	1/4	6	18	0.06	935.-
E-5114	35825	9/16	3/8	10	18	0.1	1,310.-
E-5115	35830	45/64	1/2	12	14	0.1	1,580.-
E-5116	35835	29/32	3/4	20	14	0.2	2,280.-
E-5117	35840	19/64	1	25	11 1/2	0.5	3,430.-
E-5118	35845	131/64	1 1/4	32	11 1/2	0.6	4,780.-
E-5119	35850	147/64	1 1/2	40	11 1/2	0.9	6,420.-
E-5120	35855	213/64	2	50	11 1/2	1.5	10,740.-

เครื่องตัดท่อขนาดใหญ่รุ่น 258/258XL Power Pipe Cutter Model 258/258XL

- ใช้สำหรับตัดท่อโลหะ ความหนา Sch. 10-40 เช่น ท่อเหล็ก, ท่ออลูมิเนียม, ท่อรอยสายไฟอย่างหนา เป็นต้น
 - รุ่น 258 ตัดท่อขนาด 2 1/2" - 8"
 - รุ่น 258XL ตัดท่อขนาด 8" - 12"
- ตัดโดยใช้แรงกดจาก ปีนไฮดรอลิกด้วยเท้า, ลูกบิดเตอร์หมุนโดยเพาเวอร์ไดรฟ์
- การตัดไม่มีฝุ่น ไม่มีสะเก็ดและไม่มีประกายไฟ ใช้เวลาในการตัดเพียงไม่กี่วินาที
- ท่อที่ตัดจะตรงได้แนวของการต่อแบบข้อต่อเครื่องขึ้นร่องท่อ
- ไม่เหมาะสำหรับตัดท่อเหล็กหล่อ



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
258	50767	เครื่องตัดท่อขนาดใหญ่ 2 1/2" - 8"	48	226,400.-
258XL	58227	เครื่องตัดท่อขนาดใหญ่ 8" - 12"	63	228,200.-
อุปกรณ์เสริม				
258PS	60002	ร่องท่อ 2 1/2"-12"	3.1	13,320.-
E258-T	58222	8 1/2" คัตเตอร์ตัดท่อนาง (PVC และ ท่อเหล็ก)	1	16,090.-
-	54397	รถเข็น	11	27,710.-
-	61757	ลูกกลิ้งรองท่อสำหรับปรับมุมท่อ (สำหรับรุ่น 258 เท่านั้น)	6	21,940.-
-	66687	ชุดคัตเตอร์ตัดท่อ (สำหรับงานหนัก) 8 1/2"	5.9	24,600.-
E-258	50812	ใบคัตเตอร์ตัดท่อ (สำหรับงานหนัก) 8 1/2"	1	14,710.-

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID

เครื่องตัดไฟเบอร์ 580A Abrasive Cut Off Saw

- ใบตัดทำจากคาร์บอน 14"
- มอเตอร์กำลังสูง 2,200 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,400 รอบต่อนาที
- สามารถรับองศาได้ ตั้งแต่ 0-90 องศา ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีแกนลิคเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนใบตัด



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
580A	75752	เครื่องตัดไฟเบอร์ รุ่น 580A	17	19,660.-
อุปกรณ์สำหรับเครื่อง 580A				
-	74967	กว้างแปรง	-	1,500.-
-	74972	แปรง (2 ชิ้น)	-	725.-
-	74977	หมวกชนแปรง	-	795.-
-	74902	สวิตช์	-	3,360.-
-	67616	Handle L.H./R.H. + 67626	-	605.-
-	67626	Handle RH	-	605.-
-	67376	Flange	-	365.-
-	75771	Jack shaft Assembly	-	1,580.-

ใบตัดไฟเบอร์ใช้กับรุ่น 580A

รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
13-5160	74645	ใบตัดไฟเบอร์ 16"-24	-	8,240.-
13-5161	74650	ใบตัดไฟเบอร์ 16"-36	-	6,860.-
13-5080	74605	ใบตัดไฟเบอร์ 8"-24	-	1,420.-
13-5081	74610	ใบตัดไฟเบอร์ 8"-36	-	1,420.-
13-5100	85895	ใบตัดไฟเบอร์ 10"-24	-	3,250.-
13-5101	79125	ใบตัดไฟเบอร์ 10"-36	-	1,760.-

เครื่องตัด 614 Dry Cut Saw Model 614

- ที่ปลายเลื่อยเป็นคาร์ไบด์ สามารถตัดได้ทั้งเหล็ก, ทองแดง, พลาสติก และไม้
- มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 15 แอมป์, ขนาดใบเลื่อย 14" x 80T x 0.087" x 1"
- ตัดท่อได้ถึง 45 องศา และความเร็วรอบ 1,300 รอบต่อนาที



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
614	** 72862	เครื่องตัดไฟเบอร์ รุ่น 614	21	62,860.-
อุปกรณ์สำหรับเครื่อง 614				
-	** 71697	ใบเลื่อย 12" 60 ฟัน, Carbide-Tipped	0.90	13,500.-
-	** 71692	ใบเลื่อย 14" 80 ฟัน, Carbide-Tipped	1.30	14,380.-

** สินค้าที่ไม่ใช่สต็อก

เครื่องตัดท่อทองแดง Copper Cutting Prep Machines

ลักษณะเฉพาะ

- ริมเมอร์ลบคมในท่อและแปรงทำความสะอาดข้อต่อท่อ
- ลูกคัตเตอร์ ผ่านการทดสอบว่าตัดได้มากกว่า 10,000 ครั้ง
- มีลูกกลิ้งประคองท่อ เพื่อให้ได้รอยตัดที่ตรงและแม่นยำ
- ตัวเครื่องมีสเกลวัดความยาวแบบนิ้ว เพื่อความสะดวกในการตัด
- ชุดแปรงทำความสะอาดข้อต่อท่อ 6 ขนาด(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")
- ขึ้นวางอุปกรณ์ และปากจับ

ข้อมูลทางเทคนิค

- มอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า
- ลูกคัตเตอร์ : 2191 HD (รุ่น 122)
- ความเร็วรอบ 450 รอบต่อนาที (รุ่น 122)
- ริมเมอร์แบบพับตรงสำหรับมือขวา
- ลูกคัตเตอร์ : 122SS (รุ่น 122XL)
- ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที (รุ่น 122XL)



ราคาไม่รวมขาตั้ง

รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา					
122	96362	เครื่องตัดท่อทองแดง 1/2"-2"	22.68	113,800.-					
122XL	14388	เครื่องตัดท่อทองแดง 1/2"-4"	37.65	125,000.-					
อุปกรณ์สำหรับเครื่อง 122 และ 122XL									
รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	กก.	ราคา	รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	กก.	ราคา
-	93717	แปรงโลหะ ท่อขนาด 1/2"	0.24	1,480.-	-	46105	O.D. Debur Disk	0.57	2,670.-
-	93722	แปรงโลหะ ท่อขนาด 3/4"	0.26	1,500.-	-	93747	ปากจับเปลี่ยนเร็ว	0.95	1,160.-
-	93727	แปรงโลหะ ท่อขนาด 1"	0.27	1,580.-	-	93712	ที่ยึดแปรงพืดตั้ง	2.63	2,300.-
-	93732	แปรงโลหะ ท่อขนาด 1 1/4"	0.29	1,820.-	-	93707	ชุดจัดเก็บแปรงพืดตั้ง	1.39	6,500.-
-	93737	แปรงโลหะ ท่อขนาด 1 1/2"	0.77	2,070.-	301A	36662	สวิตช์เท้า 301A	3.39	16,830.-
-	93742	แปรงโลหะ ท่อขนาด 2"	0.79	2,530.-	2191	33175	ลูกคัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	0.01	600.-
-	12638	แปรงโลหะ ท่อขนาด 2 1/2"	0.79	2,850.-	122SS	33551	ลูกคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงและท่อสแตนเลส	0.01	1,210.-
-	12643	แปรงโลหะ ท่อขนาด 3"-4"	0.82	3,120.-	-	10343	ฟันสำหรับคัตเตอร์ 33551	0.01	3,140.-
-	94682	แปรงทำความสะอาด	0.44	3,510.-	1206	42360	ขาตั้ง 1206	14.06	23,670.-

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID®

คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง

Close Quarters Close Quarters Tubing Cutters

- ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับตัดท่อขนาดเล็กทั้งท่อทองแดง แบบอ่อนและแข็ง, ท่ออลูมิเนียม, ท่อทองเหลือง และท่อพลาสติก
- มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวลูกบิดหมุนปรับก้านสกรูมีขนาดใหญ่ ทำให้ควบคุมแรงในการตัดได้ง่ายขึ้น
- รุ่น 117 และ 118 ลูกคัตเตอร์เป็นแบบ Self-Feeding



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อนขนาด		ลูกคัตเตอร์รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
101	40617	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	1/4 - 1 1/8	6 - 28	E-3469	0.1	1,380.-
103	32975	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	1/8 - 5/8	3 - 16	E-3469	0.1	845.-
104	32985	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	3/16 - 1 5/16	5 - 24	E-3469	0.1	990.-
117	**97787	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดงแบบตัดเร็ว	3/16 - 1 5/16	5 - 24	E-3469	0.1	1,240.-
118	86127	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดงแบบตัดเร็ว	1/4 - 1 1/8	6 - 28	E-3469	0.1	1,920.-

คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง รุ่น 150

Constant Swing Cutters

- แกนสกรูซ่อนอยู่ด้านใน ปรับตามขนาดท่อได้โดยที่ตัวคัตเตอร์ยังคงเท่าเดิม
- เนื่องจากแกนสกรูซ่อนอยู่ด้านใน ทำให้ไม่มีเศษผงโลหะเข้าไปติดขัดระหว่างตัด
- ลูกกลิ้งเป็นแบบ Grooved Roll สามารถตัดได้ใกล้กับท่อที่ถูกบานไว้แล้ว ทำให้ประหยัดท่อทองแดง
- โครงสร้างทำจาก High Strength Zinc Alloy แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับตัดท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, ท่ออลูมิเนียม และท่อคอนกรีตแบบบาง



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อนขนาด		ลูกคัตเตอร์รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
150	31622	แบบมาตรฐาน	1/8 - 1 1/8	3 - 28	E-3469	0.4	1,730.-
150HD	31627	แบบมาตรฐานพร้อมลูกคัตเตอร์ HD	1/8 - 1 1/8	3 - 28	E-4546	0.4	1,800.-

คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง รุ่น 205

Enclosed Feed Cutters

- สำหรับตัดท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, ท่ออลูมิเนียม และท่อคอนกรีตแบบบาง
- การทำงานเป็นแบบสไลด์ ช่วยในการปรับความกว้างอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหมุนปรับ
- มีลูกคัตเตอร์สำรอง



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อนขนาด		ลูกคัตเตอร์รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
205	33055	แบบสไลด์	1/4 - 2 3/8	6 - 60	E-3469	0.8	4,820.-
205HD	33070	แบบสไลด์พร้อมลูกคัตเตอร์ HD	1/4 - 2 3/8	6 - 60	E-4546	0.8	4,990.-

** สินค้าไม่ก๊าสต็อก

คัตเตอร์ตัดท่อทองแดงและท่อคอนดุต Tubing & Conduit Cutters

- สำหรับตัดท่อทองแดง, ท่อทองเหลือง, ท่ออลูมิเนียม และ ท่อคอนดุตแบบบาง มีลูกบิดขนาดใหญ่ ทำให้ตัดได้สะดวกและรวดเร็ว
- รุ่น 10, 15 และ 20 มีที่ล็อกคีมในแบบพับเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งาน
- รุ่น 30 ใช้สำหรับตัดท่อเหล็ก และท่อสแตนเลสที่มีขนาดใหญ่



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อนขนาด		ลูกคัตเตอร์รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
10	32910	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	1/8 - 1	3 - 25	F-158	0.4	1,850.-
10HD	32915	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดงพร้อมลูกคัตเตอร์ HD	1/8 - 1	3 - 25	E-1240	0.4	1,930.-
15	32920	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	3/16 - 1 1/8	5 - 28	F-158	0.6	2,140.-
20	32930	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	5/8 - 2 1/8	16 - 54	F-158	0.8	4,150.-
30	32940	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	1 - 3 1/8	25 - 79	E-2558	1.6	6,550.-
133P	* 33040	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง	1/4 - 3	6 - 76	-	-	7,300.-
40P	* 32960	คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง (แทนด้วย 31657)	2 - 4	63 - 110	-	-	8,400.-

คัตเตอร์ตัดท่อแบบสปริง Quick-Acting Tubing Cutters

- คัตเตอร์แบบสปริง ทำให้เคลื่อนที่เข้า-ออกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการหมุน
- โครงสร้างเป็นแบบ ไอบีม(I-Beam) ทนทานด้วยผิวชุบแข็ง มีความแม่นยำในการตัดท่อ
- รุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับการตัดท่อทองแดง และอลูมิเนียม, รุ่น P เหมาะสำหรับการตัดท่อพลาสติก หรือ PVC
- รุ่น 151 และ 152 มีที่ล็อกคีมในแบบพับเก็บได้



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อนขนาด		ลูกคัตเตอร์รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
151	31632	รุ่นมาตรฐาน	1/4 - 1 5/8	6 - 42	E-3469	0.4	2,970.-
151-P	31637	พร้อมลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	1/8 - 1 1/4	10 - 40	E-2155	0.4	3,500.-
152	31642	รุ่นมาตรฐาน	1/4 - 2 5/8	6 - 66	E-3469	0.9	4,600.-
152-P	31647	พร้อมลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	1/4 - 2	10 - 63	E-2155	0.9	5,500.-
153	36597	รุ่นมาตรฐาน	1 1/4 - 3 1/2	32 - 90	E-3469	0.9	6,330.-
153-P	36592	พร้อมลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	1 - 3	25 - 75	E-2155	0.9	6,620.-
154	31652	รุ่นมาตรฐาน	1 7/8 - 4 1/2	48 - 116	E-2558	1.4	7,360.-
154-P	31657	พร้อมลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	1 1/2 - 4	50 - 110	E-2156	1.4	7,790.-
156	31662	รุ่นมาตรฐาน	4 - 6 5/8	100 - 170	E-2558	1.9	8,800.-
156-P	31667	พร้อมลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	4 - 6	110 - 160	E-2157	1.9	9,990.-

* สินค้าที่จะเลิกผลิต

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID

คัตเตอร์ตัดท่อภายใน Internal Tubing Cutters

- เหมาะสำหรับการติดตั้งท่อระบายน้ำ, เฟ็กบัว, หรือท่อฉีดน้ำฉีดพ่น (Sprinkler)
- รุ่น 106 มีโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ส่วนรุ่น 108 และ 190P โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ
- ทุกรุ่นมีลูกกลิ้งที่ทำจากโลหะชุบแข็งพร้อมลูกคัตเตอร์
- รุ่น 109P สามารถตัดท่อ PVC หรือ ท่อพลาสติกได้
- รุ่น 102 มีที่สับคมใบ เพื่อสะดวกในการลบคมท่อและตัดแต่งท่อที่ผิดรูปได้



รุ่น 108

รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อขนาด		ลูกคัตเตอร์ รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
			นิ้ว	มม.			
106	33005	คัตเตอร์ตัดท่อภายใน	2 - 3 Nominal 1/4 - 2.5/8 Depth	50 - 75 6 - 67	E-2558	1.1	14,290.-
108	83240	คัตเตอร์ตัดท่อภายใน	1.1/4 - 2 Nominal 1/4 - 1.3/4 Depth	6 - 50 6 - 45	E-2558	0.9	8,530.-
109	83290	คัตเตอร์ตัดท่อภายใน รุ่น 2-Handle	2.1/2 - 4 Nominal 1/4 - 2.1/8 Depth	60 - 100 6 - 54	E-2558	1.8	10,050.-
109-P	** 83295	คัตเตอร์ตัดท่อภายในพร้อม ลูกคัตเตอร์สำหรับตัดท่อพลาสติก	2.1/4 - 4 Nominal 1/4 - 2.1/8 Depth	60 - 100 6 - 54	E-5229	1.8	10,120.-
102	* 32970	คัตเตอร์ตัดท่อภายใน รุ่น Lathe-Type	1/2 - 3/4 Nominal	12 - 20	E-983	0.5	10,500.-

คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติก Plastic Pipe Cutters

คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติกแบบ Ratchet รุ่น 138, RC-1625, 1493 และ RC-2375

- เหมาะสำหรับตัดท่อพลาสติก สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว
- ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Compound Leverage Ratchet ใบมีดเป็นโลหะชุบแข็ง
- รุ่น 138 สามารถทำงานได้โดยใช้เพียงมือเดียว
- ไม่สามารถใช้กับท่อโลหะที่เคลือบพลาสติก



รุ่น BC-100

รุ่น PC-1250

คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติกแบบกรรไกร รุ่น BK-100S และ BK-125S Scissor Cutters

- เหมาะสำหรับตัดท่อพลาสติก หรือท่ออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ขากรรไกรมีสปริง เพิ่มความสะดวกในการปรับขนาดให้เหมาะสมกับท่อให้คมตัดที่เรียบตรง
- มีใบมีดสำรองเก็บอยู่ที่ขากรรไกร เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
- ขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด และสะดวกต่อการพกพา
- ไม่สามารถใช้กับท่อโลหะที่เคลือบพลาสติก



รุ่น RC-1625

รุ่น RC-2375

รหัส สินค้า	รายละเอียด	ราคา	รุ่น	รหัส สินค้า	รายละเอียด	ตัดท่อขนาด		ใบมีด รุ่น	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
						นิ้ว	มม.			
92170	ใช้กับรุ่น 138	2,560.-	PC-1250	23488	คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติก	1/8-1.5/8	3-42	26803	0.2	1,400.-
22086	ใช้กับรุ่น 1493	3,230.-	RC-1625	23498	คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติก	1/8-1.5/8	3-42	27858	0.5	4,140.-
27858	ใช้กับรุ่น RC-1625	1,030.-	RC-2375	30088	คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติก	1/8-2.3/8	3-63	30093	0.9	7,240.-
30093	ใช้กับรุ่น RC-2375	1,980.-	BC-100	* 73842	กรรไกรตัดท่อพลาสติก	1.5/16	-	-	0.1	1,400.-
			BC-125	* 73847	กรรไกรตัดท่อพลาสติก (ทดแทนด้วย 23488)	1.5/8	-	-	0.1	1,400.-
			BCB-10	* 73852	ใบมีดคัตเตอร์สำหรับ BC-100	-	-	-	-	670.-
			BCB-12	* 73857	ใบมีดคัตเตอร์สำหรับ BC-125	-	-	-	-	770.-

* สินค้าที่จะเลิกผลิต ** สินค้าที่ไม่ทำสต็อก

ลูกคัตเตอร์สำหรับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดง Cutter Wheels



รุ่นคัตเตอร์ตัดท่อทองแดง				รหัสสินค้า		วัสดุที่ตัดได้																				ราคา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
รุ่น	รหัสสินค้า	Blade Exp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

● มาพร้อมคัตเตอร์ ▲ รุ่นที่สามารถเลือกใช้

แปรงขัดท่อทองแดงทั้งด้านนอกและใน Inner-Outer Copper Cleaning Brush

- สำหรับทำความสะอาดท่อทองแดง และขี้อัด ทั้งด้านนอกและด้านใน
- ใช้สำหรับท่อทองแดงขนาด 1/2" และ 3/4"
- ถูกออกแบบมาให้สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้เพียงมือเดียว
- ด้านแปรงทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน และมีอะไหล่เปลี่ยนเฉพาะแปรงได้



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
41000	34142	แปรงขัดท่อทองแดง ด้านนอก-ใน	90.7	1,360.-
-	34147	ชุดแปรงอะไหล่	45.3	825.-

เครื่องมือตัดท่อ Pipe/Tube Cutting & Preparation

RIDGID

เครื่องมือแบ่งขยายท่อคอนดุต EMT Sizing Tool for Conduit

- ใช้สำหรับแบ่งขยายปลายท่อคอนดุตอย่างบาง (thin-wall conduit) ที่ผิดรูปไปหลังการติดตั้ง
- สามารถใช้ตัดปลายท่อขนาด 1/2" และ 3/4" ได้เล็กน้อยเพื่อใช้ในการปรับระดับ
- ทำจากโลหะอัลลอยชุบแข็ง



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กก.)	ราคา
575	36005	เครื่องมือแบ่งขยายท่อคอนดุต 1/2" (12 มม.) และ 3/4" (19 มม.)	0.6	2,990.-

เครื่องมือลบคมท่อกึ่งด้านนอกและด้านใน Inner-Outer Reamer

- ใช้สำหรับลบคมท่อกองแดง, ท่ออลูมิเนียม, ท่อกองเหลือง และท่อชนิดต่างๆ สามารถลบคมท่อกึ่งด้านนอกและด้านใน
- ขนาดเล็กกระทัดรัด, พกพาสะดวก ใช้งานง่าย
- โครงสร้างทำจากพลาสติกคุณภาพสูง และใบมีดทำจากเหล็กอัลลอย



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	น้ำหนัก (กรัม)	ราคา
127	34965	เครื่องมือลบคมท่อก ขนาด 1/4" (6 มม.) ถึง 1 1/2" (37 มม.)	113	1,420.-
2275	* 29993	เครื่องมือลบคมท่อก ขนาด 1/2" (12 มม.) ถึง 2" (54 มม.)	560	4,080.-

เครื่องมือลบคมท่อพลาสติก Deburring Tool

- ใช้สำหรับลบคมท่อพลาสติก ทั้งด้านนอกและด้านใน
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง, ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- มือจับทำจากโวนิล ป้องกันการลื่นไถลขณะใช้งาน



รุ่น	รหัสสินค้า	รายละเอียด	ใช้กับท่อกว้างขนาด		ความจุท่อพลาสติก I.D.		ราคา
			นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	
72	35155	เครื่องมือลบคมท่อพลาสติก	1/2-1 1/2	12-40	3/4-2 1/8	20-53	1,500.-
73	64962	เครื่องมือลบคมท่อพลาสติก	1 1/2-3	40-76	-	-	1,960.-
74	64967	เครื่องมือลบคมท่อพลาสติก	4	100	-	-	2,360.-

* สินค้าที่จะเลิกผลิต